



CATALOGO
DE PRODUCTOS



bisagra OH



BISAGRAS

Bisagras para aberturas metálicas y de madera

standard - 60



Bisagra Standard fabricada en acero y en diferentes tratamientos galvanoplásticos.
Diámetros: 7C; 7L; 9; 11; 13; 14; 16.
Presentación: Hierro Pulido, Zincado Amarillo y Azul, Bronceado, Niquelado, Florentino.



estilo - 61



Tradicional y práctica. El éxito de un producto que ha sabido mantenerse en el mercado por cumplir con las necesidades de calidad y practicidad.
Diámetros: 7; 9; 11; 13; 14; 16.
Presentación: Hierro Pulido, Zincado Amarillo y Azul, Bronceado, Niquelado, Florentino.



combinada

pasante - 62



Tradicional bisagra que lleva años usándose por practicidad y economía. Fácil de montar y durabilidad asegurada.
Diámetros: 7 Largas; 9.
Presentación: Hierro Pulido, Zincados Amarillo y Azul, Bronceado, Niquelado, Florentino.



larga

tipo herrero - 64



chapa con vástago

Macho para soldar en marco de hierro y hembra para roscar en madera.
Diámetros: 9; 13; 14; 16
Presentación: Hierro pulido



64 / I

Alas para soldar en macho y hembra.

tipo herrero - 66



En el cuerpo del cilindro tiene un sobresaliente para facilitar la soldadura en macho y hembra.
Medidas: 13 x 46 - 13 x 60 - 13 x 80
Presentación: Hierro pulido



con tetón

tipo herrero - 67



con vástago roscado

En el diámetro del cilindro el macho tiene un sobresaliente para soldar en el marco de hierro y la hembra con un vástago roscado soldado o para roscar en puertas de madera.
Medidas: Ø 13 x 46 - Ø 13 x 70
Presentación: Hierro pulido



tipo herrero p/portón - 69



Cilindros lisos en macho y hembra para soldar.

Medidas: 20 x 50; 25 x 60; 32 x 80; 20 x 80; 25 x 80; 32 x 100; 25 x 100; 32 x 120.

Presentación: Hierro pulido



con tetón

69 / I

stamp maxi simple contacto



Para puerta placa común. Modelo para atornillar (macho y hembra) y modelo para soldar (macho) y atornillar (hembra).

Medidas: Ala de 75 y cuerpo Ø 13 x 42.



stamp maxi doble contacto



Modelo para atornillar (macho y hembra) y modelo para soldar (macho) y atornillar (hembra).

Medidas: Ala de 75 y cuerpo Ø 13 x 42.



Mixta

stamp inter simple contacto



Modelo para atornillar (macho y hembra) y modelo para soldar (macho) y atornillar (hembra).

Medidas: Ala de 75 y cuerpo Ø 13 x 35



stamp inter doble contacto



Modelo para atornillar (macho y hembra) y modelo para soldar (macho) y atornillar (hembra).

Medidas: Ala de 75 y cuerpo Ø 13 x 35.



Mixta

exacta



Bisagra Exacta de regulación y ajuste tridimensional
Presentación: Bisagra de 4 vástagos de 14 x 80 mm en zincado azul y amarillo.

Capuchones embellecedores de PVC en : bronce, níquel y platil.


Plantillas Exacta de simple - doble contacto para su colocación.

PLANTILLAS

simple y doble contacto

Accesorio indispensable para la colocación de las bisagras Standard y Estilo. Fabricado en madera y acero.

Presentación: en simple y doble contacto, para bisagras Standard y Estilo de diámetro 7, 9, 11, 13, 14 y 16 mm.



ACCESORIOS

portamacho



Herramienta elaborada bajo normas de calidad, en acero y fundición, para la utilización de machos para roscar.

Presentación: 61, 62 y 63.



soportes de estantes



Herraje para la colocación de estantes en amoblamientos de cualquier tipo.

Fabricado en acero de diámetro 5 mm.

Presentación: Niquelado, negro, dorado.

NUEVO MODELO



Presentación: Cristal, marrón y blanco.

patas de PVC



Patas regulables para muebles bajo mesada elaboradas en PVC de alta calidad.

Presentación: De altura regulable de 10 a 14 mm y de 15 a 19 mm.



NUEVO MODELO

ménsula invisible



Ménsula de embutir para estantes, con tarugo y cuerpo de acero.

Presentación: 65 mm de longitud y 12 mm de diámetro.



Puertas

Puertas fabricadas a medida en perfil de aluminio color natural. Las puertas tienen en su interior escuadras de acero. Se entregan con burlete y bisagras clip blum .


denon

Denon.
Medidas del perfil 45 x 21 cm.



nova

Nova.
Medidas del perfil 50 x 20 cm.





lexus

Lexus.
Medidas del perfil 45 x 21 cm.





urbi

Urbi.
Medidas del perfil 45 x 21 cm.



stylo

Stylo.
Medidas del perfil 45 x 20 cm.




PERFILES DE ALUMINIO

Puertas

lumen

Lumen.
Medidas del perfil 19 x 20 cm.



omnia

Omnia.
Medidas del perfil 23 x 21 cm.



ACCESORIOS

Manijas y perfiles

manija elle

Manija Elle diseñada en aluminio. Ideal para puertas y Aventos en perfilera de aluminio y para cajones de cocina. Perfil de 42 x 18 en presentación de 32 - 64 - 96 - 128 - 160 - 192 mm de largo. Se entrega suelto o con el fresado para su colocación en su puerta de pedidos on line de la línea Idealum



perfiles C y J

Perfiles de aluminio C y J para frentes sin herrajes.



perfil C



perfil J



Frentes de Placard y Puertas corredizas

frentes y puertas
corredizas a medida

Los frentes de placard con riel superior e inferior, soporte longitudinal y parante de vidrio. Burlete microporoso y sistema de rodamiento regulable.



riel superior



riel inferior



soporte
longitudinal



caño oval



soporte extremo



parante para vidrio



detalle frente de placard

Las puertas corredizas son fabricadas en perfil de Nova, Urbi, Stylo, Lexus y Denon e incluyen kit de rodamiento y riel.



sistema de puertas corredizas



Kit de rodamiento

TAPACANTO

rígido y con vaina de pvc



OH 4001 - rígido

Canto de aluminio para placa de 18 mm. El mismo tiene un alma de aluminio para fijar a la placa y la terminación en los extremos es con un inglete a 45°.

Presentación: Anodizado natural mate.

Canto con vaina de pvc para la fijación a la placa y la terminación en los extremos es con los esquineros.



OH 4000 - con vaina de pvc

esquineros



OH 4050

Esquineros de zamac para la terminación del canto de aluminio. Con presentación en Cromado Brillante y Cromado Mate.

Esquineros de PVC para la terminación del canto de aluminio. Con presentación Cromado Brillante y Cromado Mate.



SHOWROOM

Pedidos ON LINE
www.bisagraoh.com.ar



Maza 384 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina - Teléfonos. : (54 11) 4862-1130 / 4863-1521